

Danmark

Made in Germany

Autocampere

Sunlight 

2024
sunlight.de/da

Vigtige oplysninger vedrørende valget af dit fritidskøretøj

Ved køb af en autocamper, camper van eller urban vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt ...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Sunlight fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4
Sovepladser	2-3 ^{OPT}
Længde/bredde/højde (cm)	595 / 214 / 287
Ståhøjde i bodelen (cm)	195
Standard chassis	Citroën Jumper
Basismotor	2.2 BlueHDI
kW (hk)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	497
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500

2. Vægt i køreklar stand ...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Den tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Sunlight hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig.

Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører) ...

... fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.

Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4
Sovepladser	2-3 ^{OPT}
Længde/bredde/højde (cm)	595 / 214 / 287
Ståhøjde i bodelen (cm)	195
Standard chassis	Citroën Jumper
Basismotor	2.2 BlueHDI
kW (hk)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	497
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500

4. De producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr ...

... er en af Sunlight fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Sunlight, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr.

Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet “Juridiske oplysninger”.

PÅBYGNING INDVENDIGT	Extra vægt*
Sengebygning i siddegruppen ⁴⁾	5 kg
Kantsyede tæpper	5 kg
Trærist til brusebund	2 kg
Foldbar mørklægning	7,5 kg

SAFETY PAKKE

- Vejbaneassistent
- Regn- og skumringssensor
- Vejskilte- og fjernlysgenkendelse
- Matrix-Kombi instrument




+ 0,7 kg *

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt ...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr.

Modeloversigt




Adventure Edition

	T 58	T 67S	T 67
Priser	770.000 kr.	805.000 kr.	828.000 kr.
			
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4	4-5 EKS
Sovepladser	2-3 EKS	2-4 EKS	2-5 EKS
Længde/bredde/højde (cm)	595 / 232 / 293	696 / 232 / 293	729 / 232 / 293
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2768 (2630 til 2906)*	2853 (2710 til 2996)*	2915 (2769 til 3061)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	392	296	226
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset (ubremset) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akselafstand (cm)	345	380	404
Sengemål alkove / sænkeseng (cm)	-	195 x 140-110 EKS	195 x 140-110 EKS
Sengemål midt L x B (cm)	-	-	210 x 100 EKS
Sengemål bag L x B (cm)	200 x 135-115	190 x 80 200 x 80 210 x 159	205 x 80 210 x 80 210 x 168
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvandsbeholderkapacitet / Under kørsel (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	5	4	4
Stikkontakter USB	4	4	4
Mål serviceluge B x H højre / venstre (cm)	65 x 75	98 x 110 75 x 110	95 x 110 75 x 80
Opbevaringsrum til gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[til hjemmesiden](#)
[til hjemmesiden](#)
[til hjemmesiden](#)

EKS Ekstraudstyr / - Ikke muligt / Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



	T 68	T 68C	T 69LC
Preise	828.000 kr.	833.000 kr.	833.000 kr.
			
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4-5 EKS	4	4
Sovepladser	2-5 EKS	2-5 EKS	3-5 EKS
Længde/bredde/højde (cm)	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2961 (2813 til 3109)*	2972 (2823 til 3121)*	2970 (2822 til 3119)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	181	168	168
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset (ubremset) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akselafstand (cm)	404	404	404
Sengemål alkove / sænkeseng (cm)	19 x 140-110 EKS	195 x 140-110 EKS	195 x 140-110 EKS
Sengemål midt L x B (cm)	210 x 65 EKS	210 x 93 EKS	210 x 93
Sengemål bag L x B (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168	2 x 200 x 80 210 x 168	195 x 150
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvandsbeholderkapacitet / Under kørsel (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	5	5	5
Stikkontakter USB	4	4	4
Mål serviceluge B x H højre / venstre (cm)	95 x 110 75 x 80	90 x 110 75 x 80	105 x 90 65 x 90
Opbevaringsrum til gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11

[til hjemmesiden](#)
[til hjemmesiden](#)
[til hjemmesiden](#)

EKS Ekstraudstyr / - Ikke muligt / Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand.

Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer.

Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand.




Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer.

Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Modeloversigt

Adventure Edition



	I 67S	I 68	I 69L
Priser	956.000 kr.	985.000 kr.	985.000 kr.
			
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4-5 ^{EKS}	4-5 ^{EKS}
Sovepladser	4	4-5 ^{EKS}	5
Længde/bredde/højde (cm)	698 / 232 / 293	741 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2938 (2791 til 3085)*	2999 (2849 til 3149)*	3034 (2882 til 3186)*
Producentpecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	206	137	104
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset (ubremset) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akselafstand (cm)	380	404	404
Sengemål alkove / sænkeseng (cm)	200 × 150	200 × 150	200 × 150
Sengemål midt L × B (cm)	-	210 × 65 ^{EKS}	210 × 65
Sengemål bag L × B (cm)	190 × 80 200 × 80 210 × 159	210 × 80 215 × 80 210 × 168	195 × 150
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvandsbeholderkapacitet / Under kørsel (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	4	5	5
Stikkontakter USB	4	4	4
Mål serviceluge B × H højre / venstre (cm)	95 × 110 75 × 80	95 × 110 75 × 80	105 × 90 65 × 90
Opbevaringsrum til gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11

[til hjemmesiden](#)
[til hjemmesiden](#)
[til hjemmesiden](#)

EKS Ekstraudstyr / - Ikke muligt / Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand.

Ved producentpecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer.

Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr.

Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



Standardudstyr

BASISKØRETØJ FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse
- Cruise control / fartpilot
- Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster
- Klima anlæg i førerhus, manuelt
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Kørellys integreret i standardforlygterne
- Airbag til fører og passager
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR og Hillholder
- Elruder og centrallås i førerhuset¹⁾
- Elektr. sidespejle med opvarmning¹⁾
- Dieseltank 75 l
- Reparationssæt til dæk Fix & Go Kit
- Kopholder i midterkonsollen
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselsstabilisatorer
- Skivebrems, blæservarme, omdrejningsstæller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhedssele
- USB-stik
- Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen
- Drejbart fører-/passagersæde
- Højde- og hældningsjustering for fører- og passagersæde
- Højdejusterbart passagersæde
- Traction+
- Captain Chair sæder med betræk¹⁾
- Antenne integreret i sidespejle¹⁾
- Radioforberedelse med højttalere¹⁾
- Panorama-forrude⁵⁾
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i buslook med vidvinkel⁵⁾
- Førerhudsør venstre side⁵⁾
- Pilotsæder med betræk⁵⁾
- Radioforberedelse med højttalere inkl. antenne⁵⁾

PÅBYGNING UDVENDIGT



- 7 års tæthedssikring⁶⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Design baglygteholder i tre dele med fuld LED-lys
- Førerhus-persienner for bedste isolering og indsynsbeskyttelse⁵⁾
- Bodelsdør i høj kvalitet med ergonomisk håndtagsplacering ind- og udvendigt
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, med mørklægningsgardin og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Elektrisk indgangstrin¹⁾
- Coupé-indstigning⁵⁾
- Rummelig garage i bag med rammesænkning, skridsikkerbelægning, surringsøkner og indvendig belysning (afhængig af model)
- Tætningslister mod vandstænk på udvendige serviceluger og døre
- Lasteevne i garagen i bag på op til 150 kg

PÅBYGNING INDVENDIGT / BODEL



- Isofix til 2 sæder
- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, drejbart bord⁷⁾
- Bordforlængelse⁸⁾
- Madrasser af høj kvalitet med øget liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk, som kan tages af og vaskes
- Lamelbunde i alle faste senge for øget liggekomfort
- Sænkeseng med Klima-Plux-elementer, standard ved l-modeller
- Ventilation bag skabe og magasi
- Rummelige opbevaringsrum og hylder
- Spejl med indirekte belysning og tøjknage
- Møbeldekor Black Flow, Dyna White og Active Grey
- Gulv Mountain Lodge

BORDTEKNIK



- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. ladeapparat (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskniveau og batterikapacitet
- Til-/frakoblingsautomatik til start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk ladeapparat for bodel- og køretøjsbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilkobling til 230 V med automat-sikring
- FI-afbryder
- LED-bodslampe
- Udvendig LED-lampe
- 4x USB-porte (afhængig af model)

VARME / GASFORSYNING



- Gaskasse til to 11 kg gasflasker
- Truma Combi 6 gasvarme med integreret 10 l vandvarmer
- Gasspærrehaner, som er placeret centralt og lettilgængeligt

KØKKEN



- To-flammet komfur med 12 V tænding og glasafdækning
- Ergonomisk indrettet køkken med stort køkkenbord
- Rummelige skuffer med Servo-Soft i køkkenblokken
- Stor rund vask i rustfrit stål
- Vandtank inkl. vandvarmer 122 l, spildevandstank 92 l
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge⁹⁾
- LED-lysbånd
- Køleskab 89 l med fryser 11 l

BAD



- Variobad¹⁰⁾
- Bad med bænktoliet og integreret bruserum¹¹⁾
- Rummeligt baderum med modsatliggende separat bruser¹²⁾
- Kassettoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde
- Store spejlflader
- Tagluge med integreret myggenetrollegardin (afhængig af model)
- Flex-skinnesystem med 2 kroge¹²⁾
- Bøjlestang i brusekabinen
- Bruserumsbeklædning

STOFKOMBINATION



- Stofkombination Adventure

Editionudstyr Adventure Edition

Made In Germany

Best value for
money

Masser af udstyr inkluderet
www.sunlight.de/da

→ Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse

→ Chassisfarve hvid

→ Lakeret kofanger¹⁾

→ 16" alufælge original Fiat til Light chassis

→ Stofkombination Adventure

→ Adventure-transfers

→ Vindue i udbygningen over førerhuset¹⁾

→ Ramevinduer

→ Design applikation bag

→ 2. serviceluge (størrelse afhængig af model)

→ Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l²⁾

→ Sengeombygning i siddegruppen³⁾







→ Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng⁴⁾

→ Basic pakke

→ Style pakke



Ekstraudstyr

 BASISKØRETØJ FIAT	Pris i kr. ⁴⁾	Ekstra vægt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	50.000 kr.	55 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse	47.000 kr.	20 kg	-	-	o	o	o	o	-	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	97.000 kr.	55 kg	-	o	o	o	o	o	o	o	o
16" alufælge i mat sort ¹⁰⁾	0 kr.	10 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Chassisfarve sort inkl. sider i glatte plader sølv	23.700 kr.	2,5 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Dieseltank 90 l	1.200 kr.	13,5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Multifunktionsrat	1.600 kr.	0,4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Digitalt kombiinstrument / digitalt speedometer (Kun sammen med ekstraudstyr "Multifunktionsrat")	8.600 kr.	0,3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automatisk klimaanlæg inkl. oplader til mobiltelefon (induktiv)	9.900 kr.	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 VÆGTFORHØJELSE											
Totalvægt 3.650 kg Fiat (uden ændring af chassis)*	3.000 kr.	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse*	68.700 kr.	60 kg	-	-	-	o	o	-	-	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse*	118.600 kr.	55 kg	-	-	-	o	o	-	-	o	o
 PÅBYGNING UDVENDIGT											
Støtteben i bag (2 stk.)	4.200 kr.	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Isoleret spildevandstank	2.300 kr.	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 PÅBYGNING INDVENDIGT / BODEL											
Sengebygning i siddegruppen ⁹⁾	4.400 kr.	5 kg	-	-	o	o	o	•	-	o	•
Sæneseng med Klima-Plux elementer	20.100 kr.	44 kg	-	o	o	o	o	o	•	•	•
5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) ¹⁴⁾	5.600 kr.	15 kg	-	-	o	o	-	-	-	o	o
Kantsyde tæpper	3.700 kr.	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Trærist til brusebund	1.200 kr.	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Foldbar mørklægning	8.300 kr.	7,5 kg	o	o	o	o	o	o	•	•	•
 BORDTEKNIK											
Elektrisk gulvopvarming	6.300 kr.	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kabelforberedelse til solcelleanlæg	2.200 kr.	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12 V TV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	2.800 kr.	3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combi 6 E varme (med elvarme), digitalt kontrolpanel	6.900 kr.	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. batteri 95 Ah	4.200 kr.	27 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ovn i køkkenblokken	6.700 kr.	12 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 PAKKER											
Style pakke 2	18.700 kr.	0 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Safety pakke ¹⁰⁾	12.700 kr.	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-

o Ekstraudstyr / • Standard / - Ikke muligt



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nytte-
lasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for
standardudstyret for den pågældende model eller planløsning.
Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-
specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her
er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som

Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmon-
teret ekstraudstyr.
Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration
findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakker

T-MODELLER

BASIC

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Komfort indgangsdør med vindue
- Myggenetdør (udelt)
- Panorama-tagluge over siddegruppen
- Tagluge 40 × 40 cm i klart glas
- Kabelforberedelse til bakkamera

Inkl. i Adventure Edition

STYLE 1

+ 0 kg*

- Læderrat og gearknop i læder
- Luftudtqag med applikationer i sølv (Techno-Trim)
- Kølerrill i blank sort
- Skid Plate i sort
- LED-kørelsystriber
- Forlygter med sort ramme

Inkl. i Adventure Edition

STYLE 2

+ 0 kg*

- Læderrat og gearknop i læder
- Luftudtqag med applikationer i sølv (Techno-Trim)
- Kølerrill i blank sort
- Skid Plate i sort
- Full-LED forlygter inkl. dynamisk blinklys og LED-kørelsy

Pakkens værdi

19.500 kr.

SAFETY

+ 0,5 kg*

- Bremseassistent med fodgænger- og cyklistgenkendelse
- Vejbaneassistent
- Regn- og skumringssensor
- Vejskilte- og fjernlys genkendelse

Pakkens værdi

13.200 kr.

*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de productspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og

planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakker

I-MODELLER

BASIC

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Komfort indgangsdør med vindue
- Myggenetdør (udelt)
- Kabelforberedelse til bakkamera
- Panorama-tagluge over siddegruppen
- Tagluge 40 × 40 cm i klart glas
- Tagluge 40 × 40 cm i klart glas over sænkesengen

Inkl. i Adventure Edition

STYLE

+ 0 kg*

- Læderrat og gearknop i læder
- Luftudtqag med applikationer i sølv (Techno-Trim)
- Design intakes

Inkl. i Adventure Edition

- 1) Ved T-modeller
- 2) Ikke T 58
- 3) Ved I 69L, T 69LC.
- 4) Ikke T 58, I 69L, T 69LC.
- 5) Ved I-modeller
- 6) Vilkårerne i Sunlight GmbH's tæthedssikring er gældende.
- 7) Ved T 68, I 68, I 69L.
- 8) Ved T 58, T 67S, T 67, I 67S.
- 9) Ikke T 67S, I 67S
- 10) Ved T 67S, T 67, I 67S
- 11) Ved T 58
- 12) Ved T 68, T 68C, T 69LC, I 68, I 69L
- 13) Ikke sammen med Maxi chassis og/eller automatgear.

- 14) Indvendig serviceluge udgår ved bestilling af "Femte siddeplads på siddebænk med sikkerhedssele". En valgfri 5. siddeplads skal indgå som regulært sæde i beregningerne af den minimale nyttelast samt passagerernes vægt. For at du kan få den 5. siddeplads, skal det være sikret at den mindste nyttelast fortsat er garanteret samt alle andre lovbestemte vægtværdier overholdes. Kontakt vores forhandler for detaljerede oplysninger.
- 15) Ikke ved I-modeller.
 - a) Alle priser er vejledende udsalgspriser i kr., baseret på de danske detailpriser. Priser i andre lande kan variere på grund af valuta, landespecifik moms, landespecifikation, On The Road-afgifter eller importafgifter. Kontakt venligst din lokale forhandler for de gældende priser, skatter og afgifter for dit land.






*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de productspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og

planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.




Modeloversigt

T-modeller

	T 58	T 67S	T 67
Priser	731.000 kr.	767.000 kr.	786.000 kr.
			
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4	4	4-5 ^{EKS}
Sovepladser	2-3 ^{EKS}	2-4 ^{EKS}	2-5 ^{EKS}
Længde/bredde/højde (cm)	595 / 232 / 290	696 / 232 / 290	729 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2729 (2593 til 2865)*	2793 (2653 til 2933)*	2855 (2712 til 2998)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	431	356	286
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset (ubremset) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	345	380	404
Sengemål alkove / sænkeseng (cm)	-	195 x 140-110 ^{EKS}	195 x 140-110 ^{EKS}
Sengemål midt L x B (cm)	-	-	210 x 100 ^{EKS}
Sengemål bag L x B (cm)	200 x 135-115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{EKS}	205 x 80 210 x 80 210 x 168 ^{EKS}
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	78 (11)	98 (14) 156 (29) ^{EKS}	98 (14) 156 (29) ^{EKS}
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvandsbeholderkapacitet / Under kørsel (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	5	4	4
Stikkontakter USB	4	4	4
Mål serviceluge B x H højre / venstre (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 ^{EKS}	95 x 110 75 x 80 ^{EKS}
Opbevaringsrum til gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	til hjemmesiden	til hjemmesiden	til hjemmesiden

EKS Ekstraudstyr / - Ikke muligt / Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



	T 68	T 68C	T 69LC
Priser	786.000 kr.	790.000 kr.	790.000 kr.
			
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*	4-5 ^{EKS}	4	4
Sovepladser	2-5 ^{EKS}	2-5 ^{EKS}	2-5 ^{EKS}
Længde/bredde/højde (cm)	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2901 (2756 til 3046)*	2912 (2766 til 3058)*	2913 (2767 til 3059)*
Producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	241	228	225
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset (ubremset) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	404	404	404
Sengemål alkove / sænkeseng (cm)	195 x 140-110 ^{EKS}	195 x 140-110 ^{EKS}	195 x 140-110 ^{EKS}
Sengemål midt L x B (cm)	210 x 65 ^{EKS}	210 x 93 ^{EKS}	210 x 93 ^{EKS}
Sengemål bag L x B (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{EKS}	2 x 200 x 80 210 x 168 ^{EKS}	195 x 150
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	98 (14) 156 (29) ^{EKS}	98 (14) 156 (29) ^{EKS}	98 (14) 156 (29) ^{EKS}
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvandsbeholderkapacitet / Under kørsel (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	5	5	5
Stikkontakter USB	4	4	4
Mål serviceluge B x H højre / venstre (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{EKS}	105 x 90 75 x 80 ^{EKS}	105 x 90 65 x 90
Opbevaringsrum til gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	til hjemmesiden	til hjemmesiden	til hjemmesiden

EKS Ekstraudstyr / - Ikke muligt / Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand.

Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer.

Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr.

Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand.

Ved producent specificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer.

Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr.




Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Modeloversigt

I-modeller






	I 67 S	I 68	I 69 L
Priser	907.000 kr.	933.000 kr.	933.000 kr.
			
Længde/bredde/højde (cm)	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Ståhøjde i bodelen (cm)	210	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2885 (2741 til 3029)*	2946 (2799 til 3093)*	2984 (2835 til 3133)*
Producentpecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	259	190	154
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset (ubremset) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	380	404	404
Sengemål alkove / sænkeseng (cm)	200 × 150	200 × 150	200 × 150
Sengemål midt L x B (cm)	-	210 × 65 ^{EKS}	210 × 65 ^{EKS}
Sengemål bag L x B (cm)	190 × 80 200 × 80 210 × 159 ^{EKS}	210 × 80 215 × 80 210 × 168 ^{EKS}	195 × 150
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	98 (14) 156 (29) ^{EKS}	98 (14) 156 (29) ^{EKS}	98 (14) 156 (29) ^{EKS}
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvandsbeholderkapacitet / Under kørsel (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	4	5	5
Stikkontakter USB	4	4	4
Mål serviceluge B x H højre / venstre (cm)	95 × 110 75 × 80 ^{EKS}	95 × 110 75 × 80 ^{EKS}	105 × 90 65 × 90
Opbevaringsrum til gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	til hjemmesiden	til hjemmesiden	til hjemmesiden

ENS Ekstraudstyr / - Ikke muligt / Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Alkoven

	A 60	A 68	A 70
Priser	734.000 kr.	781.000 kr.	816.000 kr.
			
Længde/bredde/højde (cm)	595 / 232 / 314	660 / 232 / 314	725 / 232 / 314
Ståhøjde i bodelen (cm)	195	195	195
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Basismotor	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hk)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand* (kg)	2836 (2694 til 2978)*	2936 (2789 til 3083)*	3006 (2856 til 3156)*
Producentpecificerede dimensioner for valgfrit udstyr* (kg)	329	219	139
Største teknisk tilladte totalvægt* (kg)	3500	3500	3500
Anhængervægt 12 % bremset (ubremset) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dæk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akselafstand (cm)	345	380	404
Sengemål alkove / sænkeseng (cm)	210 × 160	210 × 160	210 × 160
Sengemål midt L x B (cm)	-	175 × 100	185 × 100
Sengemål bag L x B (cm)	210 × 140-130	210 × 85 205 × 80	210 × 150-135
Køleskabsvolumen inkl. frostboks (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Varmetype	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvandsbeholderkapacitet / Under kørsel (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Spildevandstank (l)	92	92	92
Stikkontakter 230 V	4	4	4
Stikkontakter USB	4	2	4
Mål serviceluge B x H højre / venstre (cm)	65 × 110 45 × 70 ^{EKS}	65 × 120 60 × 100 ^{EKS}	105 × 120 105 × 80 ^{EKS}
Opbevaringsrum til gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	til hjemmesiden	til hjemmesiden	til hjemmesiden

ENS Ekstraudstyr / - Ikke muligt / Δ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand.

Ved producentpecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer.

Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr.

Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



*INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand.

Ved producentpecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer.

Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr.

Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides.

Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Standardudstyr

BASISKØRETØJ FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse
- Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster
- Cruise control / fartpilot
- Klimaanlæg i førerhus, manuelt
- Chassis med bredt spor
- Forhjulstræk
- Lakeret kofanger¹⁾
- Kørelens integreret i standardforlygterne
- Airbag til fører og passager
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR og Hillholder
- Elrudder og centrallås i førerhuset¹⁾
- Elektr. sidespejle med opvarmning¹⁾
- Reparationssæt til dæk Fix & Go Kit
- Kopholder i midterkonsollen
- Komfortable køreegenskaber med bag- og forakselsstabilisatorer
- Skivebremses, blæservarme, omdrejningstæller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhedssele
- 15" stålfælge inkl. hjulkapsler
- USB-stik
- Captain Chair sæder med betræk¹⁾
- Fører-/passagersæde i samme stof som i bodelen
- Drejbart fører-/passagersæde¹⁸⁾
- Dieseltank 75 l
- Højde- og hældningsjustering for fører- og passagersæde
- Antenne integreret i sidespejle¹⁾
- Radioforberedelse med højttalere¹⁾
- Panorama-forrude²¹⁾
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i buslook med vidvinkel²¹⁾
- Førerhudsør venstre side²¹⁾
- Pilotsæder med betræk²¹⁾
- Radioforberedelse med højttalere inkl. antenne²¹⁾

PÅBYGNING UDVENDIGT



- 7 års tæthedssikring²⁾
- Tag og bagende i robust GFK
- Glatte, udvendige sideplader
- Tag- og vægtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Design baglygteholder i tre dele med fuld LED-lys
- Bodelsdør i høj kvalitet med ergonomisk håndtagsplacering ind- og udvendigt
- Oplukkelige vinduer med dobbeltglas, med mørklægningsgardin og myggenet (ikke toiletrumsvindue)
- Tagluge i mat plexiglas med myggenet
- Elektrisk indgangstrin¹⁾
- Rummelig garage i bag med rammesækning, skridsikker belægning, surringsøskner og indvendig belysning (afhængig af model)
- Tætningslister mod vandstænk på udvendige serviceluger og døre
- Lasteevne i garagen i bag på op til 150 kg
- Førerhus-persienner for bedste isolering og indsynsbeskyttelse²¹⁾
- Coupé-indstigning²¹⁾

PÅBYGNING INDVENDIGT / BODEL



- Ergonomisk formede hynder for bedre siddekomfort
- Isofix til 2 sæder
- Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, drejbart bord³⁾
- Bordforlængelse⁴⁾
- Madrasser af høj kvalitet med øget liggekomfort i alle senge
- Madrasbetræk, som kan tages af og vaskes
- Lamelbunde i alle faste senge for øget liggekomfort
- Sikkerhedsnet ved alkove, køjesenge og sænkeseng (afhængigt af model)
- Rummelige opbevaringsrum og hylder
- Ventilation bag skabe og magas
- Spejl med indirekte belysning og tøjknage
- Møbeldekor Black Flow, Dyna White og Active Grey
- Gulv Mountain Lodge
- Komfortabelt alkove med sidevindue i højre side, varmluftdyser, højde på 72 cm og liggeplads på 210 x 160 cm¹⁹⁾
- Alkoveseng klapbar for bedre adgang til førerhuset¹⁹⁾
- Sikkerhedspakke til A-modeller: 2 nakkestøtter og 2 hofseseler i mellemste siddebænk mod kørselsretningen (tilladt antal personer beregnes vha. køretøjets vægt)*
- Sænkeseng med Clima-Plux-elementer, standard ved I-modeller

BORDTEKNIK



- LED-lys integreret under overskabene
- Kraftigt, vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (95 Ah) inkl. ladeapparat (18 A)
- Kontrolpanel med information om væskniveau og batterikapacitet
- Til-/frakoblingsautomatik til start- og bodelsbatteri samt køleskab
- Elektrisk ladeapparat for bodel- og køretøjsbatteri 12 V / 18 A
- Udvendig CEE-tilkobling til 230 V med automatsikring
- FI-afbryder
- Udvendig LED-lampe
- LED-bodelslampe
- 4x USB-porte (afhængig af model)

VARME / GASFORSYNING



- Truma Combi 6 gasvarme med integreret 10 l vandvarmer
- Gasspærrehaner, som er placeret centralt og lettilgængeligt
- Gaskasse til to 11 kg gasflasker

KØKKEN



- Ergonomisk indrettet køkken med stort køkkenbord
- Rummelige skuffer med Servo-Soft i køkkenblokken
- Stor rund vask i rustfrit stål
- Vandtank inkl. vandvarmer 122 l, spildevandstank 92 l
- Køleskab 98 l med separat frostboks 14¹⁵⁾
- Køleskab 89 l med fryser 11 l¹⁶⁾
- LED-lysbånd
- Skraldespand
- Flex-skinnesystem med 2 kroge⁷⁾
- To-flammet komfur med 12 V tænding og glasafdækning

BAD



- Variobad⁸⁾
- Rummeligt baderum med modsatliggende separat bruser⁹⁾
- Bad med bænktoliet og integreret bruserum¹⁰⁾
- Kassettetoilet med elektrisk pumpe og drejbart sæde¹¹⁾
- Tagluge med integreret myggenet/rullegardin (afhængig af model)
- Store spejlflader
- Bøjlestang i brusekabinen
- Flex-skinnesystem med 2 kroge¹²⁾
- Bruserumsbeklædning
- Bad med separat bruserum²⁰⁾







STOFKOMBINATION



- Green Trail
- Performance Grey



Ekstraudstyr

 BASISKØRETØJ FIAT	Pris i kr. ⁹⁾	Ekstra vægt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	50.000 kr.	55 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse	47.000 kr.	20 kg	-	-	o	o	o	o	-	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse	97.000 kr.	55 kg	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Traction+	1.600 kr.	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	*	*	*
16" stålfølge Fiat til Light chassis inkl. hjulkapsler	5.000 kr.	10 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16" alufølge original Fiat til Light chassis	12.800 kr.	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16" alufølge original Fiat til Maxi chassis*	12.800 kr.	0 kg	-	-	-	o	o	-	-	o	o
Dieseltank 90 l	1.200 kr.	13,5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Multifunktionsrat	1.600 kr.	0,4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Digitalt kombiinstrument / digitalt speedometer (Kun sammen med ekstraudstyr "Multifunktionsrat")	8.600 kr.	0,3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automatisk klimaanlæg inkl. oplader til mobiltelefon (induktiv)	9.900 kr.	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 VÆGTFORHØJELSE											
Totalvægt 3.650 kg Fiat (uden ændring af chassis)*	3.000 kr.	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trins manuel gearkasse*	68.700 kr.	60 kg	-	-	-	o	o	-	-	o	o
Fiat Ducato Maxi Chassis 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trins automatisk gearkasse*	118.600 kr.	55 kg	-	-	-	o	o	-	-	o	o
 PÅBYGNING UDVENDIGT											
Isoleret spildevandstank	2.300 kr.	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. serviceluge (størrelse afhængig af model) ¹⁷⁾	5.100 kr.	3 kg	-	o	o	o	o	*	o	o	*
Vindue i udbygningen over førerhuset	6.300 kr.	7 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Rammevinduer	8.300 kr.	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Design applikation bag	5.600 kr.	4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Støtteben i bag (2 stk.)	4.200 kr.	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 PÅBYGNING INDVENDIGT / BODEL											
Sengebygning enkelt- til dobbeltseng	4.400 kr.	5 kg	-	o	o	o	o	-	o	o	-
Sengebygning i siddegruppen ²²⁾	4.400 kr.	5 kg	-	-	o	o	o	o	-	o	o
Nedseng over førersæde (skal bestilles som separat reservedel. Spørg din forhandler)		10 kg	-	o	o	o	o	o	*	*	*
Sænkeseng med Klima- Plux elementer	20.100 kr.	44 kg	-	-	o	o	-	-	-	o	o
5. siddeplads i sidesiddebænken med sikkerhedssele (mod kørselsretningen) ¹³⁾	5.600 kr.	15 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Trærist til brusebund	1.200 kr.	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kantsyde tæpper	3.700 kr.	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Foldbar mørklægning	8.300 kr.	7,5 kg	o	o	o	o	o	o	*	*	*
 BORDTEKNIK											
12 VTV-forberedelse inkl. fladskærmsholder	2.800 kr.	3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ovn i køkkenblokken (kun sammen med 156 l køleskab) ¹⁴⁾	6.700 kr.	12 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kabelforberedelse til solcellleanlæg	2.200 kr.	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Elektrisk gulvopvarmning	6.300 kr.	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combi 6 E varme (med elvarme), digitalt kontrolpanel	6.900 kr.	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. batteri 95 Ah	4.200 kr.	27 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l	9.500 kr.	13 kg	-	o	o	o	o	o	o	o	o
 PAKKER											
Basic pakke ¹⁸⁾	18.100 kr.	15,3 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Style pakke 1	10.300 kr.	0 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Style pakke 2	18.700 kr.	0 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Safety pakke ¹⁶⁾	12.700 kr.	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Basic pakke I-modeller	18.100 kr.	15,3 kg	-	-	-	-	-	-	o	o	o
Style pakke I-modeller	6.100 kr.	0 kg	-	-	-	-	-	-	o	o	o

o Ekstraudstyr / • Standard / – Ikke muligt

Fuldt udstyret Alkove

Made In Germany

Best value for money

Masser af udstyr inkluderet
www.sunlight.de/da

→ Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 PS Euro 6 - 6-trins manuel gearkasse

→ Chassisfarve hvid

→ 16" alufølge original Fiat til Light chassis

→ Stoffkombination Green Trail

→ Stort køleskab 156 l med separat frostboks 29 l²⁰⁾

→ 2. serviceluge (størrelse afhængig af model)¹⁷⁾

→ Sengeombygning i siddegruppen²⁰⁾

→ Sikkerhedspakke til A-modeller: 2 nakkestøtter og 2 hofteseler i mellemste siddebænk mod kørselsretningen²⁰⁾

→ Basic pakke



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som

Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakker

T-modeller

BASIC

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Komfort indgangsdør med vindue
- Myggenetdør (udelt)
- Panorama-tagluge over siddegruppen
- Tagluge 40x40 cm i klart glas
- Kabelforberedelse til bakkamera

Pakkens værdi

18.100 kr.

STYLE 1

+ 0 kg*

- Læderrat og gearknop i læder
- Luftudtqag med applikationer i sølv (Techno-Trim)
- Kølergrill i blank sort
- Skid Plate i sort
- LED-kørelsstriber
- Forlygter med sort ramme

Pakkens værdi

10.300 kr.

SAFETY

+ 0,5 kg*

- Bremsesassistent med fodgænger- og cyklistgenkendelse
- Vejbaneassistent
- Regn- og skumringssensor
- Vejskilte- og fjernlysgenkendelse

Pakkens værdi

12.700 kr.

STYLE 2

+ 0 kg*

- Læderrat og gearknop i læder
- Luftudtqag med applikationer i sølv (Techno-Trim)
- Kølergrill i blank sort
- Skid Plate i sort
- Full-LED forlygter inkl. dynamisk blinklys og LED-kørellys

Pakkens værdi

18.700 kr.

Pakker

I-modeller

BASIC

+ 15,3 kg*

- Bridge Light
- Komfort indgangsdør med vindue
- Myggenetdør (udelt)
- Kabelforberedelse til bakkamera
- Panorama-tagluge over siddegruppen
- Tagluge 40x40 cm i klart glas
- Tagluge 40 × 40 cm i klart glas over sænkesengen

Pakkens værdi

18.100 kr.

STYLE

+ 0 kg*

- Læderrat og gearknop i læder
- Luftudtqag med applikationer i sølv (Techno-Trim)
- Design intakes

Pakkens værdi

6.100 kr.

- 1) Ved T- og A-modeller.
- 2) Vilkårene i Sunlight GmbH's tæthedssikring er gældende.
- 3) Ved T 68, I 68, I 69L
- 4) Ikke T 68, T 68C T 69LC, I 68, I 69L, A 68, A 70.
- 5) Ikke T 58, A 60.
- 6) Ved T 58 og A 60.
- 7) Ikke T 67S, I 67S
- 8) Ved A 60, T 67, T 67S og I 67S
- 9) Ved T 68, T 68C, T 69LC, I 68 og I 69L
- 10) Ved T 58
- 11) Ikke T 58
- 12) Ikke T 67S, T 67, I 67S, A 60, A 68, A 70.
- 13) Indvendig serviceluge udgår ved bestilling af "Femte siddeplads på siddebænk med sikkerhedssele". En valgfri 5. siddeplads skal indgå som regulært sæde i beregningerne af den minimale nyttelast samt passagerernes vægt. For at du kan få den 5. siddeplads, skal det være sikret at den mindste nyttelast fortsat

er garanteret samt alle andre lovbestemte vægtværdier overholdes. Kontakt vores forhandler for detaljerede oplysninger.

- 14) Ikke A 60 og T 58.
 - 15) Panorama ovenlys over loungeområdet på T 58.
 - 16) Ikke ved I-modeller.
 - 17) Det nederste vindue på A 68 er udeladt.
 - 18) Ikke A 68, A 70.
 - 19) Ved A-modeller
 - 20) Ved A 68, A 70
 - 21) Ved I-modeller
 - 22) Ved bestilling af ekstraudstyret "Sengebygning i siddegruppen" henviser vi til, at der ved I-modeller vil være indstigning til sengen via sidesiddegruppen.
- a) Alle priser er vejledende udsalgspriser i kr., baseret på de danske detailpriser. Priser i andre lande kan variere på grund af valuta, landespecifik moms, landespecifikation, On The Road-afgifter eller importafgifter. Kontakt venligst din lokale forhandler for de gældende priser, skatter og afgifter for dit land.



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og

planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.



*INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og

planløsning, som Sunlight anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Juridiske oplysninger om vægtrelaterede data

Vægtangivelser og -afprøvninger for autocampere er i hele EU reguleret ensartet i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 1230/2012). De væsentlige begreber og juridiske bestemmelser i denne forordning har vi sammenfattet og forklaret nedenstående: Vores forhandlere og Sunlight-konfiguratoren på vores website skal være en ekstra hjælp ved konfiguration af dit køretøj.

1. Største tekniske tilladte totalvægt

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt, udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan med medføre en bøde.

2. Vægt i køreklar stand

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

- køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
- standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
- den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
- den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
- føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

Oplysninger vedrørende vægt i køreklar stand for alle vores modeller findes i vores salgsdokumenter. Det er vigtigt, at der ved den værdi for vægt i køreklar stand der er angivet i salgsdokumenterne er tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet og kontrolleret af myndighederne Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for det køretøj, der er udleveret til dig, afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den lovlige afvigelse er ± 5 %. Dermed tager EU-lovgivningen hensyn til at der pga. vægtforskelle ved dele fra underleverandører samt pga. processer og vejrliget kan opstå visse afvigelser ved vægten i køreklar stand.

Vægtafvigelserne kan tydeliggøres ved et beregningseksempel:

- vægt i køreklar stand iflg. salgsdokumenterne: 2.850 kg

- lovlig tolerance på ± 5 %: 142,50 kg

- lovligt spænd for vægt i køreklar stand: 2.707,50 kg til 2.992,50 kg

Det konkrete spænd for de tilladte vægtafvigelser for alle modeller findes i de tekniske data. Sunlight gør sig store anstrengelser for at reducere vægtafvigelserne til et produktionsteknisk uundgåeligt minimum. Afvigelser ved spændets øverste og nederste ende er derfor meget sjældne, men kan ikke udelukkes helt, selv ved alle tænkelige optimeringer. Køretøjets faktiske vægt samt overholdelsen af den tilladte tolerance kontrolleres derfor af [Marke] ved at veje hvert køretøj ved slutning af båndet.

3. Passagerernes vægt

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Ekstraudstyr og reel vægt

Ekstraudstyr (også: Ekstraudstyr eller specialudstyr) tæller efter lovens definition ikke med i de valgfrie udstyrsele, der er indeholdt i standardudstyret, der monteres på køretøjet på producentens ansvar – dvs. ab fabrik – og som kan bestilles af kunden (f.eks. markise, cykel- eller motorcykelstativ, satellitanlæg, solvarmeanlæg, bageovn etc.). Oplysninger om enkelt- eller pakkevægt af det ekstraudstyr, som kan bestilles, findes i vores salgsdokumenter. Ikke til ekstraudstyr i denne forstand hører øvrigt tilbehør, der monteres efter udlevering af køretøjet fra fabrikken af forhandleren eller dig. Vægt af køretøjet i køreklar stand (se foroven nr. 2) og vægten af det ekstraudstyr, der er monteret på fabrikken på et konkret køretøj, betegnes samlet som reel vægt. De tilsvarende oplysninger for dit køretøj finder du efter aflevering under pkt. 13.2 af overensstemmelseserklæringen (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk at der ved disse oplysninger er tale om en standardværdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den reelle vægt – gælder en lovlig tolerance på ± 5 % (se Nr. 2), kan også den reelle vægt afvige tilsvarende over for den angivne nominelle værdi.

5. Nyttelast og minimum nyttelast

Også montering af ekstraudstyr er underlagt tekniske og juridiske grænser: Der kan kun bestilles og fabriksmonteres så meget ekstraudstyr, at der stadig er tilstrækkeligt fri vægt for bagage og øvrigt tilbehør, (såkaldt nyttelast), uden at den største tekniske tilladte vægt overskrides. Nyttelasten beregnes ved at trække vægt i køreklar stand (nominel værdi iht. salgsdokumenter, se foroven nr. 2), ekstraudstyrets masse og passagerernes vægt (se foroven nr. 3) fra den største tekniske tilladte vægt (se foroven nr. 1). EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde:

Minimum nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)

Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og

»L« = er køretøjets samlede længde i meter.

Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

For at minimum nyttelast kan opretholdes, findes der for hver køretøjsmodel en kombination af ekstraudstyr, der maks. kan bestilles. I ovennævnte eksempel med en minimum nyttelast på 100 kg ville ekstraudstyrets samlede vægt ved et køretøj med fire tilladte passagersæder og en vægt i køreklar stand på 2.850 kg f.eks. maks være 325 kg:

- 3.500 kg største tekniske tilladte samlede vægt**
- 2.850 kg vægt i køreklar stand
- 3*75 kg passagerernes vægt
- 100 kg minimum nyttelast
- = **325 kg** maksimalt tilladt vægt af ekstraudstyr

Det er vigtigt at vide at denne beregning går ud fra den standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet for vægt i køreklar stand uden at tage hensyn til de tilladte vægtafvigelser ved vægt i køreklar stand (se foroven, pkt. 2). Udnyttes den maks. tilladte værdi for ekstraudstyret på (i eksemplet) 325 kg næsten eller helt, kan det ved en vægtafvigelse opad derfor ske, at minimum nyttelasten på 100 kg ved beregningen på basis af standardværdien for vægt i køreklar stand er overholdt, men der faktisk ikke er en tilsvarende belastningskapacitet. Også her et beregningseksempel for et køretøj med fire sæder, hvis faktisk vejede vægt i køreklar stand ligger 2 % over den nominelle værdi:

- 3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt**
- 2.907 kg faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
- 3*75 kg passagerernes vægt
- 325 kg ekstraudstyr (maksimalt tilladt værdi)
- = **43 kg** faktisk belastningskapacitet (< minimum nyttelast på 100 kg)

For at undgå en sådan situation, sænker [mærket] den tilladte maks. vægt for hele det ekstraudstyr, der kan bestille yderligere, alt efter model. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten ved de af Sunlight udleverede køretøjer. Da vægten på et konkret køretøj først kan findes ved vejning ved slutning af båndet, kan der i meget sjældne tilfælde til trods for denne begrænsning af ekstraudstyret opstå en situation, hvor den minimum nyttelast på slutning af båndet ikke er garanteret. For at garantere en minimum nyttelast også i disse tilfælde kontrollerer Sunlight inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig, om køretøjets belastning skal øges, der skal reduceres siddepladser eller fjernes ekstraudstyr.

6. Virkninger af tolerancer for vægt i køreklar stand på nyttelasten.

Også uafhængigt af minimum nyttelast bør du være opmærksom på at uundgåelige produktionsbetingede afvigelser ved vægt i køreklar stand – opad eller nedad – spejlvendt påvirker de resterende belastningskapacitet: Hvis f.eks. du bestiller køretøjet i vores eksempel (se foroven nr. 3), f. eks. med ekstraudstyr med en samlet vægt på 150 kg, beregnes der på basis af standardværdien for vægten i køreklar stand en nyttelast på 275 kg. Den belastningskapacitet, der faktisk står til rådighed, kan på grund af tolerancerne for denne værdi være en anden og ligge højere eller lavere. Er vægten i køreklar stand på dit køretøj lovlige 2 % højere end angivet i salgsdokumenterne, reduceres belastningskapaciteten fra 275 kg til 218 kg:

- 3.500 kg teknisk tilladt samlet vægt**
- 2.907 kg Faktisk vejet vægt i køreklar stand (+ 2 % over for den angivne værdi på 2.850 kg)
- 3*75 kg passagerernes vægt
- 150 kg bestilt ekstraudstyr for det konkrete køretøj
- = **218 kg** faktisk belastningskapacitet

For at være sikker på at den beregnede nyttelast faktisk står til rådighed, bør du ved konfigurationen af dit køretøj derfor tage de mulige og tilladte tolerancer for vægt i køreklar stand med i betragtning. Vi anbefaler desuden at veje den læssede autocamper inden hver rejse på en ikke selvindstillende vægt, og under hensyntagen til passagerernes individuelle vægt at fastlægge om den tekniske tilladte samlede vægt og det tekniske tilladte akseltryk overholdes.



Danmark

Made in Germany

Generelle informationer

Tekniske data for Sunlight autocamper fra 01/2023, gældende fra 01.09.2023.

Alle priser er vejledende priser inkl. moms af fabrik. Ved offentliggørelse af disse tekniske data er alle tidligere versioner ikke længere gældende. Der kan forekomme forskellige priser i Europa på grund af forskelligt landespecifikt udstyr og forskellige moms- og afgiftssatser. Copyright: Sunlight GmbH. Med forbehold for tryk- og oversættelsesfejl i forbindelse med tekniske data. Der tages forbehold for tekniske og prismæssige ændringer. Samtlige billeder i dit Sunlight katalog kan vise ekstraudstyr, der fås mod merpris. Farveafvigelser kan forekomme af tryktekniske årsager.

En virksomhed i ERWIN HYMER GROUP.